



Приветствует Вас  
на презентации!





- **О КОМПАНИИ** *стр. 2 – 5*
- **РЫНОК AFTERMARKET** *стр. 6*
- **ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ** *стр. 7 - 9*
- **ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА** *стр. 10 – 18*
- **ГАРАНТИЯ** *стр. 19- 27*
- **МАРКЕТИНГ** *стр. 28*
- **ИТОГИ** *стр. 29 - 30*




- КОМПАНИЯ STANDARD SPRINGS ОСНОВАНА В 1979 ГОД В г. СТАМБУЛ
- КОМПАНИЯ ЗАНИМАЕТСЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕМ, ПРОИЗВОДСТВОМ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПРУЖИН ПОДВЕСКИ, А ТАКЖЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРУЖИН
- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ – ОКОЛО 3 МЛН. ПРУЖИН В ГОД
- ПОСТАВЩИК ПРУЖИН ДЛЯ МИРОВЫХ БРЕНДОВ ПРЕМИУМ СЕГМЕНТА
- ЭКСПОРТ В 60 СТРАН МИРА

С/Х ТЕХНИКА



Ж/Д ОТРАСЛЬ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА



ОРУЖЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

АВТОМОБИЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ



МЕБЕЛЬ

AFTERMARKET



ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ



ПРУЖИНЫ ТАРЕЛЬЧАТЫЕ И  
КЛАПАНОВ



ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ



ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ И  
РАСТЯЖЕНИЯ





- **ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ИМПОРТЁР ООО «АВТОПРУЖИНЫ»**
- **КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ, ПРЕДСТАВЛЯВШИХ БРЕНД LESJOFORS С 2010 ГОДА**
- **СКЛАД КАТЕГОРИИ А В ГОРОДЕ ПОДОЛЬСК**
- **ПОСТОЯННОЕ НАЛИЧИЕ НЕ МЕНЕЕ 1000 НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ АРТИКУЛОВ**
- **ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА НА ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ ДИСТРИБУТОРОВ**



- ПОРЯДКА 1500 ПОЗИЦИЙ ДЛЯ ЗАКАЗА
- ПРОДУКЦИЯ КАЧЕСТВА ОРИГИНАЛА
- В АССОРТИМЕНТЕ СТАНДАРТНЫЕ И УСИЛЕННЫЕ ПРУЖИНЫ
- ОРИГИНАЛЬНАЯ УПАКОВКА ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
  - ЗАЩИТУ ОТ ПОДДЕЛОК
  - СОХРАННОСТЬ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
  - УДОБНОЕ ХРАНЕНИЕ НА СКЛАДЕ

- РАСШИРЕННАЯ ЛИНЕЙКА ДЛЯ КАПОТОВ И БАГАЖНИКОВ
- СООТВЕТСТВУЮТ КАЧЕСТВУ ОРИГИНАЛА
- 400 АРТИКУЛОВ ДЛЯ ЗАКАЗА
- ПОСТАВЛЯЮТСЯ С КОНЕЧНЫМИ ФИТИНГАМИ ДЛЯ ПРОСТОТЫ УСТАНОВКИ



## ПРУЖИНА ПЕРЕДНЯЯ ДЛЯ FORD FOCUS 1,6 TDCI-2,0 04-12 / C-MAX 1,6 16V-2,0 16V 03-07

ЦЕНЫ в ОНЛАЙН МАГАЗИНЕ

**ОРИГИНАЛ 1 335 387**  
12 583 руб.

**“ЭКОНОМ 1” БРЕНД SCP10013**  
1 503 руб.

**“ЭКОНОМ 2” БРЕНД JD JJS-1045**  
1 715 руб.

**STANDARD SPRINGS ST 110 110 F**  
2 186 руб.

Все предложения запрошенного номера

<b>FORD 1 335 387</b> Пружина	прим. фото инфо отзывы доставка	2	от 12 583.00
12 583.00		завтра 08:00 мск	
27 849.00		завтра 08:00 мск	
Неофициальные замены			
<b>PATRON PCS504148</b> Пружина	прим. фото инфо отзывы доставка	1	от 1 382.00
<b>MILES DB43001</b> Пружина	прим. фото инфо отзывы доставка	1	от 1 422.00
<b>SENSEN SCP10013</b> Пружина	прим. фото инфо отзывы доставка	2	от 1 503.00
<b>ZEKKERT SF-1003</b> Пружина	прим. фото инфо отзывы доставка	1	от 1 548.00
<b>STELLOX 10-21389-SX</b> Пружина	прим. фото инфо отзывы доставка	1	от 1 613.00
<b>JD JJS-1045</b> Пружина	прим. фото инфо отзывы доставка	1	от 1 715.00
<b>LYNX SC-1049</b> Пружины	прим. фото инфо отзывы доставка	1	от 1 932.00
<b>TORR DF0101</b> Пружина	прим. фото инфо отзывы доставка	1	от 1 960.00
<b>STANDARD SPRINGS ST110110F</b> Пружина подвески	прим. фото инфо отзывы доставка	1	от 2 186.00

ПРУЖИНА ПЕРЕДНЯЯ ДЛЯ FORD FOCUS 1,6 TDCI-2,0 04-12 / C-MAX 1,6 16V-2,0 16V 03-07


УСТАЛОСТЬ ПРУЖИНЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ:



БРЕНД	Артикул	Цена в руб.	Срок эксплуатации (Гарантия)	Стоимость установки пружины	Стоимость владения в течение 3-х лет
<b>STANDARD SPRINGS</b>	ST 110 110 F	2 186	3 года	2 000	4 186
Оригинал	1 335 387	12 583	3 года	2 000	14 583
Эконом I	SCP10013	1 503	1 год	2 000	10 509
Эконом II	JD JJS-1045	1 715	1 год	2 000	11 145

ПРУЖИНА ПЕРЕДНЯЯ ДЛЯ FORD FOCUS 1,6 TDCI-2,0 04-12 / C-MAX 1,6 16V-2,0 16V 03-07

СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ 3-Х ЛЕТ:



**STANDARD SPRINGS** 4 186 руб.

**Оригинал** 14 583 руб.

**Эконом I** 10 509 руб.

**Эконом II** 11 145 руб.



**ГАРАНТИЮ 3 ГОДА ОБЕСПЕЧИВАЮТ:**

- **СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ПРУЖИННАЯ СТАЛЬ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ КРЕМЕНИЯ И ХРОМА**
- **ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА**
- **АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА:**
  - ЦИНКОВОЕ ФОСФАТИРОВАНИЕ
  - ЭПОКСИДНАЯ ОКРАСКА

## СВОЙСТВА:

## ПАРАМЕТРЫ:

## РЕЗУЛЬТАТ:

ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ

1800 до 2100 Н/мм<sup>2</sup>



ПОКАЗАТЕЛЬ В 2 РАЗА ВЫШЕ,  
ЧЕМ У «ЭКОНОМ» БРЕНДОВ

ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ

90% ОТ ПРЕДЕЛА ПРОЧНОСТИ



ВЫСОКИЕ УСТАЛОСТНЫЕ СВОЙСТВА  
СОХРАНЯЮТ ТРЕБУЕМУЮ ВЫСОТЫ  
КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ

ЛЕГИРУЮЩИЕ ДОБАВКИ

Si

Mn

Cr



1,2-1,6%


0,5-0,9%

0,5-0,8%



ПРОЧНОСТЬ И ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ  
КОРРОЗИЙНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ДЕФЕКТЫ И  
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРИМЕСИ

НЕ БОЛЕЕ 0,7%




ПОКАЗАТЕЛЬ В 3 РАЗА ВЫШЕ,  
ЧЕМ У «ЭКОНОМ» БРЕНДОВ,  
СНИЖАЕТ РИСК ПОЛОМКИ



## ХОЛОДНАЯ НАВИВКА

- ПРУЖИНЫ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ МЕТОДОМ ХОЛОДНОЙ НАВИВКИ НА КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННЫХ СТАНКАХ
- ТЕХНОЛОГИЯ ХОЛОДНОЙ НАВИВКИ ПОЗВОЛЯЕТ НАВИВАТЬ ПРУЖИНЫ ИЗ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ





## ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

- ЗАКАЛКА / НАГРЕВ ДО ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И РЕЗКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ В МАСЛЕ

УВЕЛИЧИВАЕТ ТВЁРДОСТЬ МАТЕРИАЛА, НО В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ДЕЛАЕТ ЕГО ХРУПКИМ



- ОТПУСК / НАГРЕВ ДО СРЕДНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И ПЛАВНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

НЕМНОГО СНИЖАЕТ ТВЁРДОСТЬ МАТЕРИАЛА, НО УВЕЛИЧИВАЕТ ЕГО ЭЛАСТИЧНОСТЬ



**В ПРОЦЕССЕ ДРОБЕСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЬ ПРУЖИНЫ БОМБАРДИРУЕТСЯ МИЛЛИОНАМИ КРОШЕЧНЫХ СТАЛЬНЫХ ШАРИКОВ**

## **ДРОБЕСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА**

- УЛУЧШАЕТ УСТАЛОСТНЫЕ СВОЙСТВА ПРУЖИНЫ
- ПОДГОТАВЛИВАЕТ ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ ПОКРАСКИ



## ОСАДКА И ТЕСТИРОВАНИЕ

- ВСЕ ПРУЖИНЫ **STANDARD SPRINGS** ПОДВЕРГАЮТСЯ ИСПЫТАНИЯМ И ПРОЦЕДУРЕ МНОГОКРАТНОГО ПОЛНОГО СЖАТИЯ (ОСАДКА)
- ОСАДКА, ПОМИМО ПРОЧЕГО, УЛУЧШАЕТ УСТАЛОСТНЫЕ СВОЙСТВА ПРУЖИНЫ
- ПРИ ТАКОМ ПРОЦЕССЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СНИЖАЕТСЯ РИСК ПОЛОМКИ





## ЦИНКОВОЕ ФОСФАТИРОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ ОКРАСКА

- ВСЕ ПРУЖИНЫ **STANDARD SPRINGS** ЗАЩИЩЕНЫ ОТ КОРРОЗИИ ФОСФАТОМ ЦИНКА И ЭПОКСИДНОЙ СИСТЕМОЙ ОКРАСКИ
- ТАКОЙ СПОСОБ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОТЛИЧНУЮ ЗАЩИТУ ОТ КОРРОЗИИ, ДАЖЕ В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОКРАСКИ



**НЕКОТОРЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ТОЛЬКО КРАСКУ**

**ЦИНКОВОЕ ФОСФАТИРОВАНИЕ - ЭФФЕКТИВНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ**

## ИДЕНТИФИКАЦИЯ

- НАНЕСЕНИЕ НОМЕРА СТРУЙНОЙ ПЕЧАТЬЮ
- НА ВСЕ ПРУЖИНЫ НАНОСИТСЯ:
  - НОМЕР АРТИКУЛА
  - ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

-----

**ПОЛНОЕ ОТСЛЕЖИВАНИЕ ПРОДУКТА  
НА ВСЕХ ЭТАПАХ ПРОИЗВОДСТВА!**



- ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
- СЕРТИФИЦИРОВАНЫ ISO9001 и TS16949
- СООТВЕТСТВУЕТ КАЧЕСТВУ ОРИГИНАЛА
- 3 ГОДА ГАРАНТИИ
- НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ



Срок гарантии с момента установки



3 года  
НА ВИНТОВЫЕ ПРУЖИНЫ

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРУЖИН



2 года  
НА ГАЗОВЫЕ ПРУЖИНЫ



- ОКРАС ЧЁРНЫЙ РОВНЫЙ БЕЗ ШЕРОХОВАТОСТЕЙ
- КОНЦЫ ПРУЖИНЫ ОБРУБЛЕНЫ ПРИ ХОЛОДНОЙ НАВИВКЕ

ОРИГИНАЛЬНАЯ  
УПАКОВКА



**STANDART YAY**  
SANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ

**ST 102 060 R**

**ПРУЖИНА ЗАДНЯЯ AUDI / VW**

TT QUATTRO 98- / A3 QUATTRO 96- / GOLF 4-MOTION 97-      Гарантия 3 года

Установку производить в соответствии с технической документацией автомобиля в специализированных мастерских.

Импортер: ООО «Автопружины»  
142103, Московская область, г. Подольск  
ул. Поливановская д.9, корп.4, офис 65  
Тел.: +7 495 2583702 e-mail: info@standardsprings.ru

Изготовлено в Турции компанией  
Standart Yay Sanayi ve Ticaret A.S.

**1 ШТУКА**

Delivery number: 22/22/B/129      LESJOFORS      4204249

Kavaklı Mah. İstanbul Cad. No:17 Beylikdüzü/İSTANBUL  
Tel: +90 212 549 59 86 (pbx)      Fax: +90 212 549 59 90  
E-mail: info@standart yay.com      www.standart yay.com



8 681274 019398



Применяемость

Кол-во в упаковке

Артикул по каталогу

Дата производства

## ВИНТОВАЯ ПРУЖИНА СЛОМАНА

ПОКУПАТЕЛЬ ПРИЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

- ЧЕК (ПРИ ПОКУПКЕ В МАГАЗИНЕ)
- ЗАКАЗ-НАРЯД НА УСТАНОВКУ ВИНТОВОЙ ПРУЖИНЫ
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ АВТОСЕРВИСА, С УКАЗАНИЕМ АРТИКУЛА ИЗДЕЛИЯ, VIN-КОДА И МАРКИ АВТОМОБИЛЯ
- ФОТОГРАФИЮ СЛОМАННОЙ ПРУЖИНЫ
- ФОТОГРАФИЮ С МАРКИРОВКОЙ НА ПРУТКЕ ПРУЖИНЫ

**ВАЖНО!** НА ВСЕХ ДОКУМЕНТАХ ДОЛЖЕН БЫТЬ УКАЗАН АРТИКУЛ **Standard Springs**



## ВИНТОВАЯ ПРУЖИНА ПРОСЕЛА

ПОКУПАТЕЛЬ ПРИЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

- ЧЕК (ПРИ ПОКУПКЕ В МАГАЗИНЕ)
- ЗАКАЗ-НАРЯД НА УСТАНОВКУ ВИНТОВОЙ ПРУЖИНЫ
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ АВТОСЕРВИСА, С УКАЗАНИЕМ АРТИКУЛА ИЗДЕЛИЯ, VIN-КОДА И МАРКИ АВТОМОБИЛЯ
- ФОТОГРАФИЮ АВТОМОБИЛЯ В ПРОФИЛЬ
- ФОТОГРАФИЮ ЗАМЕРОВ РАССТОЯНИЯ ОТ ЦЕНТРА ОСИ КОЛЕСА ДО КРАЯ АРКИ

ЕСЛИ ПРУЖИНА ДЕМОНТИРОВАНА:

- ФОТОГРАФИЮ С МАРКИРОВКОЙ НА ПРУТКЕ ПРУЖИНЫ
- ФОТОГРАФИЮ ЗАМЕРА СВОБОДНОЙ ДЛИНЫ ПРУЖИНЫ ОТ КРАЙНИХ ТОЧЕК

**ВАЖНО!** на всех документах должен быть указан артикул **Standard Springs**



# Как отличить газовую пружину Standard Springs?



**ОРИГИНАЛЬНАЯ  
УПАКОВКА !**

- **ОКРАС ЧЁРНЫЙ РОВНЫЙ БЕЗ ШЕРОХОВАТОСТЕЙ**

- **НАЛИЧИЕ КРЕПЛЕНИЙ / УСТАНОВЛЕННЫХ ФИТИНГОВ**



ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРУЖИН

VITARA (LY) 15-

ПРУЖИНА ГАЗОВАЯ ЗАДНЯЯ SUZUKI

STG2260

STG2260

ПРУЖИНА ГАЗОВАЯ ЗАДНЯЯ SUZUKI

VITARA (LY) 15-

Установку производить в соответствии с технической документацией автомобиля в специализированных мастерских.

Импортер: ООО «Автопружины»

142103, Московская область, г. Подольск  
ул. Поливановская д.9, корп.4, офис 65

Тел.: +7 495 258 37 02

e-mail: info@standardsprings.ru

Изготовлено в Турции компанией

Standart Yay Sanayi ve Ticaret A.S.

Kavakli Mah.Istanbul Cad.No:17 ISTANBUL

Тел.: +90 212 549 59 86

**Гарантия 2 года**



Артикул по каталогу

Применяемость


Сила сжатия

Дата производства





## УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИ  $t^{\circ}$  ОТ  $-30$  ДО  $+80$   $^{\circ}\text{C}$
- РАССЧИТАНЫ НА 40 000 СРАБАТЫВАНИЙ
- РАБОЧЕЕ УСИЛИЕ ПРОЕЦИРУЕТСЯ ИСХОДЯ ИЗ  $t^{\circ}$  ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  $20^{\circ}\text{C}$
- ИЗМЕНЕНИЯ  $t^{\circ}$  НА  $10$   $^{\circ}\text{C}$  СООТВЕТСТВЕННО ИЗМЕНЯЕТ УСИЛИЕ НА 3,4% (СВОЙСТВО АЗОТА К РАСШИРЕНИЮ)



## ЗИМА - ПИК ПРОДАЖ!

## МЕНЯЕМ ПОПАРНО!




ПОКУПАТЕЛЬ ПРИЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

## ДО ДЕМОНТАЖА

- ПРЕДОСТАВИТЬ КРАТКИЙ ФИЛЬМ С ПОЛНЫМ ЦИКЛОМ РАБОТЫ ГАЗОВОЙ ПРУЖИНЫ С ИНДЕНТИФИКАЦИЕЙ НА ЦИЛИНДРЕ УПОРА



- ЧЕК (ПРИ ПОКУПКЕ В МАГАЗИНЕ)
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ АВТОСЕРВИСА ПРИ НАЛИЧИИ
- УКАЗАТЬ АРТИКУЛ ИЗДЕЛИЯ, VIN-КОД И МАРКУ АВТОМОБИЛЯ
- ФОТОГРАФИЮ С МАРКИРОВКОЙ НА ЦИЛИНДРЕ ГАЗОВОЙ ПРУЖИНЫ




- ОРИГИНАЛЬНЫЙ ВЕБСАЙТ С ОНЛАЙН КАТАЛОГОМ И ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТОЙ

[www.standardsprings.ru](http://www.standardsprings.ru)

- ОНЛАЙН ПОСТЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

- ПРОМОМАТЕРИАЛЫ

- АКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



- ❑ РЕГУЛЯРНЫЕ ПОСТАВКИ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК
- ❑ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ПРУЖИН ПОДВЕСКИ
- ❑ СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В СТАМБУЛЕ
- ❑ ПРОДУКЦИЯ КАЧЕСТВА ОРИГИНАЛА
- ❑ 3 ГОДА ГАРАНТИИ
- ❑ ПОСТАВЩИК КОМПЛЕКТУЮЩИХ НА ОЕ-КОНВЕЙЕР

[info@standardsprings.ru](mailto:info@standardsprings.ru)

+7 (495) 258-37-02



[standardsprings.ru](http://standardsprings.ru)

